

Link do produktu: <http://www.seprit.pl/rekawice-ochronne-kriogeniczne-wodoodporne-z-pelnej-skory-licowej-cryog-p-456.html>



Rękawice ochronne KRIOGENICZNE, wodoodporne z pełnej skóry licowej CRYOG

Cena brutto	177,20 zł
Cena netto	144,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	CRYOG
Producent	DELTA PLUS (Venitex)

Opis produktu

RĘKAWICA SKÓRZANA KRIOGENICZNA, WODOODPORA

Rękawica z pełnej skóry licowej bydlęcej, wodoodporna.
Wkład z poliestru aluminizowanego.
Mankiet z dwoiny bydlęcej.
Strona chwytna i mankiet z tkaniny syntetycznej.
Krój amerykański.
Mankiet 20 cm.
Długość: 40 cm. Pełna skóra bydlęca wodoodporna (TECHNICUIR).
Grubość skóry 1,10 do 1,30 cm.
Wkład z poliestru aluminizowanego.
Podszywka syntetyczna.
Mankiet z dwoiny bydlęcej.
Szwyc z nici Kevlar®.

Rękawica zgodna z MR019 Testowana w ciekłym azocie

Skóra wodoodporna:

- odporność na przenikanie wody
- zwiększona odporność na ścieranie
- większy komfort i giętkość


Delta Plus - PRODUCENT

Już ponad 35 lat DELTA PLUS zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją środków ochrony indywidualnej.

DELTA PLUS TO

- Data utworzenia: 1977
- Projektant i producent środków ochrony indywidualnej
- Notowany na giełdzie w Paryżu od 1999
- 7 zakładów produkcyjnych
- 22 oddziały dystrybucyjne
- 5 platform logistycznych
- 1 500 produktów
- 10 000 klientów na całym świecie
- 1 900 zatrudnionych osób

UDZIAŁ W OBROTACH



Delta Plus tworzy innowacyjne rozwiązania, projektuje oraz normalizuje aby zaproponować globalną ofertę odpowiadającą Państwa oczekiwaniom,

7 zakładów produkcyjnych na świecie

Delta Plus sprawuje kontrolę nad procesem produkcji oraz nadzoruje jakość swoich wyrobów zarówno we własnych fabrykach, jak i w fabrykach swoich partnerów, stawiając przed nimi następujące wymagania :

- przestrzeganie wspólnej karty zasad produkcji
- stosowanie się do specyfikacji technicznych
- testowanie produktów na początku i końcu cyklu produkcyjnego



SEPRIT Łukasz Karaś

ul. Ziębia 2d
43-100 Tychy
NIP: 646-261-73-18
