

Dane aktualne na dzień: 30-04-2025 15:33

Link do produktu: <http://www.seprit.pl/rekawice-ochronne-antyprzecieczowe-powlekane-pu-venicut32-p-323.html>



## Rękawice ochronne antyprzecieczowe powlekane PU VENICUT32

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Cena brutto    | <b>28,80 zł</b>               |
| Cena netto     | <b>23,41 zł</b>               |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>               |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>             |
| Kod producenta | <b>VENICUT32</b>              |
| Producent      | <b>DELTA PLUS ( Venitex )</b> |

### Opis produktu

REKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA ,STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU

#### OPIS TECHNICZNY :

Rękawica bezzwłoka z włókna wysokiej odporności Deltanocut. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Mankiet elastyczny 8 cm. Ściąg 15.

#### MATERIAŁY :

Rękawica: Włókno wysokiej odporności Deltanocut

Powłoka: 100% poliuretan

Odporność na przecięcie na poziomie 3.

Komfort i wentylacja dzięki zmniejszonej grubości włókien.

Mankiet 8 cm dla lepszej ochrony.

Nowe włókno DELTANOCUT: zbudowane jest z pojedynczego odpornego włókna polimerowego, w celu zmniejszenia jego grubości w porównaniu z popularnymi włóknami (połączenie kilku włókien), zapewniając w ten sposób maksymalną zręczność. Takie połączenie zapewnia wytrzymałość na przecięcie na poziomie 3.

Delikatna w dotyku struktura włókna zapewnia komfort i uczucie świeżości przez cały dzień.

Włókno DELTANOCUT nie zawiera dimetyloformamidu (DMF) zapewniając całkowite bezpieczeństwo korzystania z materiału oraz zabezpieczenie manipulowanych przedmiotów.

Dla zapewnienia higieny użytkowania, włókno DELTANOCUT: jest odpowiednie do prania, a rękawica może być używana wielokrotnie.

EN388:2003 : REKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI ( POZIOMY OTRZYMANE PO STRONIE CHWYTNEJ )

4 - Odporność na ścieranie na ścieranie ( od 0 do 4 )

3 - Odporność na przecięcie ostrym narzędziem ( od 0 do 5 )

4 - Odporność na rozdzieranie ( od 0 do 4 )

2 - Odporność na przekłucie ( od 0 do 4 )

EN420:2003+A1:2009 : WYMAGANIA OGÓLNE DLA REKAWIC OCHRONNYCH

Producent : DELTA PLUS (VENITEX)


Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** żółty , biały , szary

**Rozmiar:** 6 / XS , 7 / S , 8 / M , 9 / L , 10 / XL , 11 / XXL

## Delta Plus - PRODUCENT

Już ponad 35 lat DELTA PLUS zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją środków ochrony indywidualnej.



Delta Plus tworzy innowacyjne rozwiązania, projektuje oraz normalizuje aby zaproponować globalną ofertę odpowiadającą Państwa oczekiwaniom,

7 zakładów produkcyjnych na świecie

Delta Plus sprawuje kontrolę nad procesem produkcji oraz nadzoruje jakość swoich wyrobów zarówno we własnych fabrykach, jak i w fabrykach swoich partnerów, stawiając przed nimi następujące wymagania :

- przestrzeganie wspólnej karty zasad produkcji
- stosowanie się do specyfikacji technicznych
- testowanie produktów na początku i końcu cyklu produkcyjnego



**SEPRIT Łukasz Karaś**

ul. Ziębia 2d  
43-100 Tychy  
NIP: 646-261-73-18

---