

Link do produktu: <http://www.seprit.pl/okulary-ochronne-spawalniczne-robocze-lipari2-t5-p-11.html>



Okulary ochronne spawalniczne robocze LIPARI2 T5

Cena brutto	26,90 zł
Cena netto	21,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	LIPARI2 T5
Producent	DELTA PLUS (Venitex)

Opis produktu

JEDNOCZĘŚCIOWE OKULARY Z POLIWĘGLANU

OPIS TECHNICZNY :

Jednoczęściowe okulary z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją nachylenia i dopasowania. Wygięte końcówki zauszników. Zintegrowany nosek z PVC dla dodatkowego komfortu. Osłony skroni. UV400, zabezpieczone przed zarysowaniem i zaparowaniem.

Dostępne wersje:

- z soczewkami spawalniczymi o stopniu zaciemnienia 5, ref. LIPA2T5, zgodne z normą EN169 (spawalnictwo).

MOCNE PUNKTY :

Zauszniki z regulacją nachylenia i dopasowania.

Elastyczny nosek.

Wygodne i lekkie.

Osłony skroni.

MATERIAŁY :

Zauszniki: nylon.

Soczewki: poliwęglan.

Ciężar: 34 g.

Rozmiary : Uniwersalny

Producent DELTA PLUS (Venitex)

Delta Plus - PRODUCENT

Już ponad 35 lat DELTA PLUS zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją środków ochrony indywidualnej.

DELTA PLUS TO

- Data utworzenia: 1977
- Projektant i producent środków ochrony indywidualnej
- Notowany na giełdzie w Paryżu od 1999
- 7 zakładów produkcyjnych
- 22 oddziały dystrybucyjne
- 5 platform logistycznych
- 1 500 produktów
- 10 000 klientów na całym świecie
- 1 900 zatrudnionych osób

UDZIAŁ W OBROTACH



Delta Plus tworzy innowacyjne rozwiązania, projektuje oraz normalizuje aby zaproponować globalną ofertę odpowiadającą Państwa oczekiwaniom,

7 zakładów produkcyjnych na świecie

Delta Plus sprawuje kontrolę nad procesem produkcji oraz nadzoruje jakość swoich wyrobów zarówno we własnych fabrykach, jak i w fabrykach swoich partnerów, stawiając przed nimi następujące wymagania :

- przestrzeganie wspólnej karty zasad produkcji
- stosowanie się do specyfikacji technicznych
- testowanie produktów na początku i końcu cyklu produkcyjnego



SEPRIT Łukasz Karaś

ul. Ziębia 2d
43-100 Tychy
NIP: 646-261-73-18
